

Reinigung und Pflege Tips u. Tricks für Ihren Terracotta Boden Pflegen:

Terra Cotta ist ein reines Naturprodukt, das ohne Zusätze von chemischen Stoffen hergestellt wird. Der Boden benötigt regelmäßig Wachs, das Sie beim Aufwischen mit auftragen. Verwenden Sie hierzu den CMM Hartsiegel (glänzend), CMM Biohartsiegel (Seidenglanz). Fügen Sie diese Produkte einfach dem Wischwasser bei. Es kann beliebig verdünnt werden, je mehr Produkt, desto mehr Glanz (siehe auch separate Pflegeanweisung für die einzelnen Produkte). Vermeiden Sie auf alle Fälle scharfe Haushaltsreiniger.

Flecken:

Bei Flecken, die ins Material eingezogen sind, wie z.B. Öl, Wein, Fett, sollte man am besten nichts unternehmen. Erfahrungsgemäß verschwinden diese nach geraumer Zeit von selbst. Im Allgemeinen sprich man auch davon - je mehr ein Terra Cotta Boden abbekommt und gebraucht wird, desto schneller bildet sich seine natürliche und schöne Patina. Wollen Sie die Flecken unbedingt entfernen, verwenden Sie den CMM Grundreiniger in Verbindung mit einem braunen CMM-Handpad.

Achtung: Sie entfernen bei diesem Arbeitsgang die komplette Endbehandlung, welche nach dem Reinigen und Trocknen wieder neu aufgebracht werden muß. (s. Pfiegetext A)

Grundreiniger mit Wasser im Verhältnis 1:3 vermischen - je nach Härtefall der Flecken bis zu einem Mischungsverhältnis von 1: 1. Diese Mischung auf der fleckigen Platte verteilen und die ganze Platte mit dem braunen CMM-Handpad abreiben. Es muss so lange gerieben werden, bis die ganze Platte einheitlich dunkel geworden ist (beim Eintrocknen des Reinigungsmittels sofort noch etwas Reinigungsmittel auftragen, damit der angelöste Schmutz nicht wieder antrocknet). Danach die Platte sorgfältig mit mit klarem Wasser und Scotchschwamm nachreinigen, um die Platte zu neutralisieren. Erst im trockenen Zustand (ein Industriefön ist hier ein geeignetes Hilfsmittel zum schnellen trocknen) kann man erkennen, ob die Reinigung erfolgreich war.

Gegebenenfalls den oben beschriebenen Arbeitsgang noch 2 - 3 mal wiederholen.

Schuhabstriche und andere Oberflächenverunreinigungen

Schwarze Striche vom Gummiabrieb der Schuhe etc. entfernt man am besten in dem man CMM Biohartsiegel oder CMM-Wischwachs pur auf die verunreinigte Fläche gibt und mit einem CMM-Nylonpad (Hand- bzw. Maschinenpad - grün) durch starkes, gleichmäßiges Reiben bzw. Scheuern auflöst.

Achtung: Reinigungsvorgang nicht nur auf einzelnen Fleck konzentrieren, sondern immer auf die ganze Platte ausdehnen!

Bevor der gelöste Schmutz antrocknet wird dieser durch einen nassen Schwamm oder Lappen abgenommen.

Nun kann man im abgetrockneten Zustand pur, im Mischungsverhältnis 1:1 oder stärker (je nach Glanzwunsch) die Terra Cotta Platte mit dem Produkt, welches man zur ständigen Pflege verwendet, satt weiter pflegen.

Irrtum vorbehalten



Pflege und Säuberung des Belages

Der CMM-Hartsiegel, CMM-Bio-Hartsiegel oder CMM-Wischwachs kann jetzt als Pflegezusatz für spätere Putzvorgänge verwendet werden (Mischverhältnisse 1:3 bis 1:20, bei weniger Beanspruchung genügen als Dauerzusatz auch zwei Trinkgläser pro Putzeimer) Ihr Vorteil liegt darin, dass beim späteren Reinigen mit dem Pflegeprodukt, die Platte eine schöne Patina erhält und nicht mehr gewachst werden muss.

Es ist unbedingt zu vermeiden, dass scharfe bzw. aggressive Putzmittel verwendet werden, da der Boden sonst auslaugt, spröde und empfindlich wird.

Zum Entfernen von Gummistreifen, z.B. durch Schuhe, Möbel etc. und sonstigen Verunreinigungen verwenden Sie unseren CMM-Bio-Hartsiegel oder CMM-Wischwachs in Verbindung mit einem CMM Nylonpad grün.

Das CMM-Pflegeprodukt auf die verunreinigte Platte pur auftragen und vertikal und horizontal und in Kreisbewegungen so lange reiben, bis der alte Siegel bzw. Wachs oder der Schmutz sich gleichmäßig angelöst hat. Dann sofort mit feuchtem Schwamm oder Lappen angelösten Schmutz - vor Antrocknung - aufnehmen und sauber abwischen. Nun muß mit den gleichen CMM-Bio-Hartsiegeloder Hartsiegel pur 1 bis 2mal nachgepflegt werden.

Mit CMM Wischwachs kann im verdünntem Zustand mit Wasser 1:1 auch nachgepflegt werden, hier nicht pur anwenden.

Die künftige Säuberung bzw. Pflege des Belages wird mitWasser unter Zugabe von CMM-Hartsiegel, CMM-Bio-Hartsiegel oder CMM-Wischwachs - je nach Beanspruchung im Verhältnis von 1:3 bis 1:20 - vorgenommen (siehe Produktanleitung).

Durch die Verwendung der verschiedenen Produkte erhalten Sie die Ergebnisse:

CMM-Hartsiegel = Hochglanz

CMM-Bio-Hartsiegel = Seidenglanz

Durch verwenden unseres CMM-Wischwaches erreichen Sie ein ähnliches Ergebnis wie mit dem CMM-Bio-Hartsiegel - allerdings wird hier eine weichere und etwas mattere Oberfläche erzielt. Der CMM-Hartsiegel, CMM-Bio-Hartsiegel bzw. das CMM- Wischwachs ist in ca. 30 Minuten lufttrocken. Nach ca. 1 Stunde ist der Boden bedingt begehbar. Vollkommen ausgehärtet ist der Boden nach ca. 6/8 Stunden bis zu einem Tag.

Irrtum vorbehalten